

# MERLETT

## LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE

S.p.A. - Capitale Sociale € 3.000.000  
Via XXV Aprile, 16 - 21020 Daverio (Va)  
Tel. +(39) 0332 942111 / +(39) 0332 947373 - Fax +(39) 0332 949696  
REA N. 100622 VA - N. Mecc. VA 000987  
Reg. Impr. di Varese, PI/CF: IT 00212770127  
www.merlett.it - merlett@merlett.it

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DECLARATION OF CONFORMITY

Con la presente si dichiara che i prodotti  
We hereby declare that the products

915133195..KH	POLIPO15B/OIL NE/BI19,5X26,5
915133196..RU	POLIPO 15B/OIL NE/AR. 19X26
915133196..01	POLIPO 15 BAR OIL M50 NE 19X26
915133196..KH	POLIPO 15B/OIL NE/BI 19X26
915133196..KS	POLIPO 15B/OIL NE/BLU 19X26
915133255..01	POLIPO 15 BAR OIL NE 25X35
915133255..KH	POLIPO 15B/OILNE/BI 25X35
915133255..KS	POLIPO 15B/OIL NE/BLU 25X35

ITALIANO sono costituiti da due strati di PVC plastificato, con rinforzo in fibra poliestere e sottostrato in polimero termoplastico

Temperatura di impiego da -10°C a +60°C

Uso: Passaggio Ad Blue (AUS 32)

### SONO CONFORMI

ai seguenti requisiti: - il passaggio di Ad Blue a 23°C all'interno del tubo non altera la qualità del liquido, secondo quanto richiesto dalla ISO 22241-1, tabella 1 e secondo i metodi indicati nell'allegato I della ISO 22241-2.

Questa dichiarazione verrà aggiornata in caso di cambiamenti formulativi e/o se i riferimenti legislativi saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

ENGLISH are made on two layer of plasticized PVC, with polyester yarn as reinforcement, and inner layer made on thermoplastic polymer

Operating temperature from -10°C to +60°C

Use: passage of Ad Blue (AUS 32)

### ARE CONFORM TO

the following requirements: - the passage of Ad Blue at 23°C into the hose does not damage the quality of the liquid, according to the requirements of ISO 22241-1, table 1 and according the methods indicated in the .annex I of the ISO 22241-2

This declaration will be updated in the event of changes in formulation of the material or if the legislative references are modified and updated so as to require a new check for compliance.

Daverio, 25.10.2019

General Manager

Marco TAMBORINI